


Golden Melange



**exit
fabrics.**

Upholstery
for all needs

T. +34 937 832 377 | info@exitfabrics.com | [exitfabrics.com](https://www.exitfabrics.com)

Golden Melange



GDM 295



GDM 266




GDM 224



GDM 106



GDM 168



GDM 161



GDM 105



GDM 160



GDM 133



GDM 755



GDM 130



GDM 089



GDM 654



GDM 123



GDM 404



GDM 140



GDM 801




GDM 022



GDM 152



GDM 461



GDM 006



GDM 676




GDM 125



GDM 063



GDM 111



GDM 001

Sectores



Hogar



Decoración



Acústico



Oficina

Aplicaciones

Sofas, Butacas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines

Descripción

Tejido de vigoré creado para tapicería general. La colección posee el tratamiento Eco-clean, que permite eliminar las manchas tan solo con agua. Su tejido flexible y adaptable gracias a su fabricación en doble tela, lo convierte en la colección favorita entre los tapiceros.

Características

Uso interior | Eco-clean de serie | Absorción acústica | Elástico | Resistencia a la abrasión

Especificaciones técnicas

Composición 100% Poliéster

Ancho 140 cm $\pm$ 2%

Peso 686 g/ml $\pm$ 5%
490 g/m2 $\pm$ 5%

Largo 35 mts $\pm$ 10%

Normativas

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2
40.000 Martindale ciclos

Pilling EN ISO 12945-2: **4-5**
(escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: **5-6**
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote EN ISO 105-X12
En seco: **4-5** | En húmedo: **4-5**

Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3
Urdimbre: **880 N** | Trama: **630 N**

Absorción acústica EN ISO 10534-2
Valor máximo de absorción acústica: **0,8**

Inflamabilidad UE: EN 1021 1
UK: BS 5852 0
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento n° 118 UNECE Anexo 6

Relación certificados



Recomendaciones de uso y mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.



Eco-Clean

Igualdad de color

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.

Sectors



Hogar



Decoración



Acústico



Oficina

Aplications

Sofas, Butacas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines

Description

Vigore fabric created for general upholstery. The collection possesses the Eco-Clean treatment, which enables stains to be eliminated using only water. Due to its double-cloth manufacture, its flexible and adaptable fabric has become the number one collection amongst upholsterers.

Features

Uso interior | Eco-clean de serie | Absorción acústica | Elástico | Resistencia a la abrasión

Technical specifications

Composition 100% Polyester

Width 140 cm $\pm$ 2%

Weight 686 g/ml $\pm$ 5%
490 g/m2 $\pm$ 5%

Piece lenght 35 mts $\pm$ 10%

Normatives

Abrasion resistance EN ISO 12947-2
40.000 Martindale cycles

Pilling EN ISO 12945-2: **4-5**
(scale 1-5; 5 best value)

Colour fastness to light EN ISO 105-B02 Method 2: **5-6**
(scale 1-8; 8 best value)

Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12
Dry: **4-5** | Wet: **4-5**

Tear resistance EN ISO 13937-3
Warp: **880 N** | Weft: **630 N**

Acoustic absorption EN ISO 10534-2
Acoustic absorption peak: **0,8**

Flammability UE: EN 1021 1
UK: BS 5852 0
USA: CAL TB 117 Section 1
USA: NFPA 260 Class 1
Regulation n° 118 UNECE Annex 6

Certificates list



Recommendations of use and maintenance

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.



Eco-Clean

Colour matching

Variations can occur from batch to batch (3%).

We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.

Secteurs



Hogar



Decoración



Acústico



Oficina

Applications

Sofas, Butacas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines

Description

Tissu jaspé conçu pour de la tapisserie à usage général. Cette collection a été soumise au traitement de protection Eco-clean, qui facilite le nettoyage écologique des taches les plus courantes avec seulement de l'eau, contribuant ainsi à le maintenir propre plus longtemps. Composée d'une double couche de tissu, cette collection souple et adaptable est devenue la favorite des tapissiers.

Caractéristiques

Uso interior | Eco-clean de serie | Absorción acústica | Elástico | Resistencia a la abrasión

Spécifications techniques

Composition 100% Polyester

Largeur 140 cm $\pm$ 2%

Poids 686 g/ml $\pm$ 5%
490 g/m2 $\pm$ 5%

Longues 35 m $\pm$ 10%

Règlements

Résistance à l'abrasion EN ISO 12947-2
40.000 cycles Martindale

Pilling EN ISO 12945-2: **4-5**
(échelle 1-5, 5 étant la valeur optimale)

Solidité des couleurs à la lumière EN ISO 105-B02 Méthode 2: **5-6**
(échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)

Solidité au frottement EN ISO 105-X12
Sec : **4-5** | Mouillé : **4-5**

Résistance à la déchirure EN ISO 13937-3
Chaîne : **880 N** | Trame: **630 N**

Absorption acoustique EN ISO 10534-2
Valeur maximale d'absorption acoustique : **0,8**

Inflammabilité UE : EN 1021 1
UK : BS 5852 0
USA : CAL TB 117 Section 1
USA : NFPA 260 Classe 1
Règlement n° 118 UNECE Annexe 6

Liste des certificats



Recommandations d'utilisation et d'entretien

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

Nous ferons un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à propos de cette information ou de toute autre information.



Eco-Clean

Correspondance des couleurs

Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
Toute couleur hors du nuancier peut être produite en quantités minimales.

Sektoren



Hogar



Decoración



Acústico



Oficina

Anwendungen

Sofas, Butacas, Sillas, Taburetes, Puffs, Retail, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Cabeceros cama, Superficies verticales, Screens, Paneles acústicos, Cortinas, Accesorios decoración, Cojines

Beschreibung

Melierter Stoff für Polstermöbel im Allgemeinen. Die Kollektion verfügt über die Eco-Clean-Behandlung, mit der Flecken nur mit Wasser entfernt werden. Dank der Doppelfadenfertigung ist dieser flexible und anpassungsfähige Stoff die Nummer eins bei Polsterern.

Eigenschaften

Uso interior | Eco-clean de serie | Absorción acústica | Elástico | Resistencia a la abrasión

Technische Daten

Zusammensetzung 100% Poliéster

Breite 140 cm ± 2%

Gewicht 686 g/ml ± 5%
490 g/m2 ± 5%

Länge 35 mts ± 10%

Richtlinien

Scheuerbeständigkeit EN ISO 12947-2
40.000 Martindale-Zyklen

Pilling EN ISO 12945-2: **4-5**
(Skala 1-5; 5 bester Wert)

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 Methode 2: **5-6**
(Skala 1-8; 8 bester Wert)

Reibfestigkeit EN ISO 105-X12
Trockenzustand: **4-5** | Nasszustand: **4-5**

Reißfestigkeit EN ISO 13937-3
Kette: **880 N** | Schuss: **630 N**

Geräuschabsorption EN ISO 10534-2
Maximaler Schallabsorptionswert: **0,8**

Entflammbarkeit UE: EN 1021 1
UK: BS 5852 0
USA: CAL TB 117 Sektion 1
USA: NFPA 260 Klasse 1
Verordnung n° 118 UNECE Anhang 6

Zertifikatsliste



Empfehlungen für Nutzung und Pflege

Regelmäßig absaugen. Für Flecken ein feuchtes Tuch mit neutraler, für die Reinigung von Polstermöbeln geeigneten Seife verwenden.

Wir beantworten gerne alle Fragen, die Sie zu diesen oder anderen Informationen haben.



Eco-Clean

Farbgleichheit

Von einem Farbbad zum anderen können Abweichungen auftreten (3%).

Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Jede Farbe, die nicht in der Tabelle aufgeführt ist, kann im Rahmen von Mindestmengen hergestellt werden.