


**exit  
fabrics.** Upholstery  
for all needs

# Sidney F.R.




# Sidney F.R.

---



SY 800




SY 610



SY 640



SY 420



SY 600



SY 440



SY 430



SY 360



SY 330



SY 325




SY 435



SY 292




SY 590



SY 041



SY 585



SY 010



SY 030



SY 425



SY 415



SY 715




SY 100




SY 230



SY 705



SY 281



SY 290

## Idiomas

ES - Especificaciones técnicas	4
EN - Technical specifications	6
FR - Spécifications techniques	8





<b>Sectores</b>	Contract   Sanitario   Oficina   Decoración   Ocio
<b>Aplicaciones</b>	Sillas, Butacas, Sofas, Taburetes, Puffs, Soft seating, Cabeceros cama, Retail, Marroquinería, Mobiliario hospitalario, Mobiliario geriatría, Mobiliario contract, Mobiliario oficina, Superficies verticales, Accesorios decoración
<b>Descripción</b>	Símil piel para tapizar agradable al tacto. Resistente al fuego, mate y con gran colorido de moda. Esta colección se utiliza para mobiliario tanto de uso privado, como colectivo en variedad de sectores. Cabe destacar por sus estrictas normativas la adecuación de este producto al sector sanitario.
<b>Características</b>	Ignífugo   Uso interior   Resistencia a la suciedad   Certificado IMO

### Especificaciones técnicas

<b>Composición</b>	66% PVC 23% PES % 11% PU
<b>Ancho</b>	140 cm ± 2%
<b>Peso</b>	868 g/ml ± 5% 620 g/m2 ± 5%
<b>Largo</b>	45 mts ± 10%

### Normativas

<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN ISO 12947-2 <b>100.000 Martindale ciclos</b>
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 (escala 1-8; 8 mejor valor)
<b>Inflamabilidad</b>	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 USA: CAL TB 117 Sección 1 USA: NFPA 260 Clase 1 Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6 IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8  <b>Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.</b>
<b>Sanitario</b>	ASTM G 21 ISO 16603

## Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

**Mantenimiento** A fin de obtener la máxima durabilidad que los vinilos ofrecen, gracias a los excelentes resultados obtenidos en nuestros laboratorios acreditados, se informa de que cualquier artículo vinílico ya sea fabricado en PVC, PU o mezcla de ambos, se verá afectado por los productos de limpieza que se puedan aplicar, los cuales dañan la capa protectora que éstos tienen, destruyendo el producto tapizado en mayor o menor rapidez, en función de la calidad del mismo. Por esta razón se prohíbe el uso de limpiadores, detergentes, lacas, disolventes con mezclas de alcohol, líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK, los cuales causan daño y acortan exponencialmente la vida útil del material tapizado. El uso de estos limpiadores es bajo su responsabilidad.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones o vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno que se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura, es irreversible. EXIT FABRICS S.L., no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamaciones de manchas permanentes causadas por este fenómeno. Ceñirse exclusivamente a las recomendaciones descritas en cada material.

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.

*Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.*

**Igualdad de color** De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

**Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.**

**Consultar.**

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.



<b>Sectors</b>	Contract   Healthcare   Office   Decoration   Leisure
<b>Applications</b>	Chairs, Armchairs, Sofas, Stools, Puffs, Soft seating, Bed headboards, Retail, Leather, Medical furniture, Geriatric furniture, Contract furniture, Office furniture, Vertical surfaces, Decoration accessories
<b>Description</b>	Imitation leather for upholstery that is pleasant to the touch. Fire resistant, matt and in fashionable colours. This collection is used on furniture for both private and communal use in a variety of sectors. Of particular note, this product is very useful in the healthcare sector, since it meets strict regulations.
<b>Features</b>	Flame retardant   Indoor use   Dirt resistant   IMO Certificate

#### Technical specifications

<b>Composition</b>	66% PVC 23% PES % 11% PU
<b>Width</b>	140 cm ± 2%
<b>Weight</b>	868 g/ml ± 5% 620 g/m2 ± 5%
<b>Long</b>	45 mts ± 10%

#### Normatives

<b>Abrasion resistance</b>	EN ISO 12947-2 <b>100.000 Martindale cycles</b>
<b>Colour fastness to light</b>	EN ISO 105-B02 Method 2: <b>6-7</b> (scale 1-8; 8 best value)
<b>Flammability</b>	UE: EN 1021 1/2 UK: BS 5852 0/1 USA: CAL TB 117 Section 1 USA: NFPA 260 Class 1 Regulation n° 118 UNECE Annex 6 IMO MSC.307 (88) Annex I Part 8  <b>Flammability performance is dependent on foam used.</b>
<b>Sanitary</b>	ASTM G 21 ISO 16603

## Cleaning, use and maintenance recommendations

---

### Maintenance

In order to attain the maximum durability that the vinyls provide, due to the excellent results obtained in our official laboratories, you should know that any vinyl article manufactured in either PVC, PU or a mixture of them, will be affected by cleaning products that can be used, damaging the protective layer of the vinyls, sooner or later destroying the upholstered product, according to its quality. This is why you cannot use cleaners, detergents, lacquers, solvents with alcohol mixtures, xylene-based liquids, acetone or MEK, which damage and exponentially cut the useful life of the upholstered material. The use of these cleaners is entirely your responsibility.

Certain garments and accessory dyes (such as those used in trousers or jeans) can migrate to lighter surfaces. This phenomenon increases with the effects of humidity and temperature and is irreversible. EXIT FABRICS S.L. accepts no responsibility for claims of colour transfer caused by this phenomenon. Adhere strictly to the recommendations described for each material.

Vacuum regularly. In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of upholstery products.

***We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.***

### Color equality

Variations can occur from one tint to another (3%).

---

**We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.**

### Consular.

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.



<b>Secteurs</b>	Contract   Santé   Bureau   Décoration   Loisirs
<b>Aplications</b>	Chaises, Fauteuils, Canapés, Tabourets, Poufs, Soft Seating, Têtes de lits, Retail, Maroquinerie, Mobilier hospitalier, Mobilier gériatrique, Mobilier contract, Mobilier de bureau, Surfaces verticales, Accessoires de décoration
<b>Description</b>	Simili cuir pour tapisserie, au toucher agréable. Il est résistant au feu, mat et décliné dans une grande variété de couleurs à la mode. Cette collection a été conçue pour du mobilier aussi bien à usage privé que collectif, applicable dans des secteurs très divers. À noter que ce produit est particulièrement indiqué pour le secteur de la santé, du fait de sa conformité aux normes strictes du monde médical.
<b>Caractéristiques</b>	Usage intérieur   Résistance à la saleté   Certificat IMO   Ignifuge

## Spécifications techniques

<b>Composition</b>	66% PVC 23% PES % 11% PU
<b>Largeur</b>	140 cm ± 2%
<b>Poids</b>	868 g/ml ± 5% 620 g/m2 ± 5%
<b>Longues</b>	45 m ± 10%

## Règlements

<b>Résistance à l'abrasion</b>	EN ISO 12947-2 <b>100.000 cycles Martindale</b>
<b>Solidité à la lumière</b>	EN ISO 105-B02 Méthode 2 : (échelle 1-8, 8 étant la valeur optimale)
<b>Inflammabilité</b>	UE : EN 1021 1/2 GB : BS 5852 0/1 USA : CAL TB 117 Section 1 USA : NFPA 260 Classe 1 Règlement n° 118 UNECE Annexe 6 IMO MSC.307 (88) Annexe I Partie 8  <b>Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé</b>
<b>Sanitaire</b>	ASTM G 21 ISO 16603



## Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

### Entretien

Pour pouvoir prolonger au maximum la durée de vie des matières vinyles, grâce aux excellents résultats obtenus dans nos laboratoires agréés, nous vous informons que les produits d'entretien appliqués sur les articles en vinyle – que ceux-ci soient fabriqués en PVC, en PU ou avec les deux – endommagent la couche protectrice de ces articles, détruisant plus ou moins rapidement le produit tapissé en fonction de la qualité de ce dernier. C'est pourquoi l'utilisation de produits de nettoyage, de détergents, de laques, de dissolvants contenant des mélanges d'alcool, de liquides à base de xylène, d'acétone et de méthyléthylcétone (MEK) est interdite, car ces produits causent des dommages et réduisent considérablement la durée de vie de l'article tapissé. L'utilisation de ces produits d'entretien reste donc sous votre entière responsabilité.

Certains vêtements, ainsi que les colorants utilisés pour la teinture de certains accessoires (comme par exemple ceux utilisés sur les pantalons ou les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène, qui est amplifié par les effets de l'humidité et de la température, est irréversible. EXIT FABRICS S.L. déclinera toute responsabilité en cas de réclamations pour des transferts de couleur qui auraient été causés par des contaminants externes, ainsi qu'en cas de réclamations pour des taches permanentes causées par ce phénomène. Vous êtes donc priés de vous en tenir exclusivement aux recommandations décrites dans la fiche de chaque matière.

Nettoyez-le fréquemment avec un aspirateur. En cas de taches, utilisez un chiffon humide avec du savon neutre spécialement indiqué pour le nettoyage de produits de tapisserie.

***Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.***

### Correspondance des couleurs

Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

**La collection est réalisée sur commande.**

### Consulter.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.