

# Venus Tex F.R.





# Venus Tex F.R.

---



VTX 001



VTX 006



VTX 004



VTX 008




VTX 012



VTX 016



VTX 005




VTX 009



VTX 013



VTX 011



VTX 007



VTX 003




VTX 002



VTX 010



VTX 015



VTX 014

## Idiomas

<b>ES - Especificaciones técnicas</b>	<b>4</b>
<b>EN - Technical specifications</b>	<b>6</b>
<b>FR - Spécifications techniques</b>	<b>8</b>

# Venus Tex F.R.



**Sectores** Contract | Sanitario | Outdoor | Hogar | Decoración | Oficina | Ocio

**Aplicaciones** Sillas, Butacas, Sofas, Taburetes, Puffs, Soft seating, Retail, Marroquinería, Camillas, Mobiliario contract, Mobiliario geriatría, Mobiliario hospitalario, Mobiliario infantil, Mobiliario hogar, Mobiliario oficina, Mobiliario exterior, Mobiliario de cruceros, Mobiliario peluquería, Mobiliario Fast Food, Butacas transporte, Cabeceros cama, Accesorios decoración, Superficies verticales

**Descripción** Vinilo de aspecto textil, te permite coordinar con la colección de lisos Venus FR. El sutil jaspeado tono sobre tono es una alternativa en piel sintética a los textiles. Su selección de 16 colores de tendencia, de aspecto rústico, se integra por igual en mobiliario moderno y clásico, aportando todas las ventajas de un material vinílico (resistencia, durabilidad...)

**Características** Ignífugo | Uso interior y exterior\* | Tratamiento sanitario | Alta resistencia a la abrasión | Libre de ftalatos | Certificado IMO | Resistencia a la suciedad  
\*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color, aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

## Especificaciones técnicas

**Composición** 86% PVC 14% PES

**Ancho** 140cm

**Peso** 910 g/ml  
650 g/m2

**Largo** 25 mts

**Grosor** 1,10 mm

## Normativas

**Resistencia a la abrasión** EN ISO 5470-2  
**500.000 Martindale ciclos**  
EN ISO 12947-2  
**500.000 Martindale ciclos**

**Inflamabilidad** UE: EN 1021 1/2  
UK: BS 5852 0/1  
F: NF P92-507 Clasificación M.2  
F: NF D 60-013 AM 18  
ES: UNE 23 727-90 1R Clase M.2  
I: UNI 9175 Clase 1.IM  
AT: ÖNORM B 3825 Grupo 1  
AT: ÖNORM A 3800 Parte 1, Q1  
USA: MVSS 302  
FAR 25/853

**Marino** IMO Resolución MSC.307 (88)-FTP  
Código 2010 Anexo I Parte 8  
Directiva 2014/90/EU  
(Directiva de Equipos Marinos)

**Chemin de fer** UIC-564-2-VE apéndice 5  
clasificación B.

**Sanitario** **ACTICIDE®**

**MATERIAL PROTECTOR**  
permanente antimicrobiano,  
antibacteriano, antimicótico,  
Sustancia Biótica Activa DCOIT

Libre de Ftalatos= 0 AZO | Cd | Pb | Sb | Cr (VI) | Ni | As | Hg | PAK | PCP

**Uso exterior** Vinilos de Tapicería Contract aptos para aplicaciones de exterior





## Recomendaciones de limpieza, uso y mantenimiento

**Mantenimiento** A fin de obtener la máxima durabilidad que los vinilos ofrecen, gracias a los excelentes resultados obtenidos en nuestros laboratorios acreditados, se informa de que cualquier artículo vinílico ya sea fabricado en PVC, PU o mezcla de ambos, se verá afectado por los productos de limpieza que se puedan aplicar, los cuales dañan la capa protectora que éstos tienen, destruyendo el producto tapizado en mayor o menor rapidez, en función de la calidad del mismo. Por esta razón se prohíbe el uso de limpiadores, detergentes, lacas, disolventes con mezclas de alcohol, líquidos a base de xileno, la acetona y el MEK, los cuales causan daño y acortan exponencialmente la vida útil del material tapizado. El uso de estos limpiadores es bajo su responsabilidad.

Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en los pantalones o vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno que se ve incrementado por los efectos de la humedad y la temperatura, es irreversible. EXIT FABRICS S.L., no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones de transferencia de color originados por contaminantes externos ni ante reclamaciones de manchas permanentes causadas por este fenómeno. Ceñirse exclusivamente a las recomendaciones descritas en cada material.

El vinilo se debe limpiar periódicamente para mantener su apariencia y evitar la acumulación de contaminantes y suciedad. Toda mancha, derramamiento o suciedad se debe limpiar con rapidez para evitar un manchado permanente. Use soluciones jabonosas de PH neutro o productos especiales para telas vinílicas para eliminar manchas de la superficie del material. Limpie solamente con un paño blanco limpio humedecido con agua templada, frotar con suaves movimientos circulares. Para manchas más difíciles utilizar un cepillo suave con una solución de jabón neutro y agua tibia, frotar con movimientos circulares. La superficie que ha sido lavada con jabón debería limpiarse posteriormente con un paño de microfibra humedecido con agua limpia, ¡Seque la superficie!

Las propiedades ignífugas de los hilos de los tejidos se pueden ver afectadas por factores externos, como son la acumulación de polvo, suciedad medioambiental, la suciedad por uso, residuos de jabones, suavizantes y productos de limpieza en general. Todos estos factores pueden ser causa de la pérdida de ignifugabilidad del producto con el paso del tiempo.

***Estaremos encantados de atenderles en caso de cualquier duda que pueda surgir al respecto de esta u otra información.***

**Igualdad de color** De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)

**Cualquier color fuera de la carta puede fabricarse bajo cantidades mínimas.**

**Consultar.**

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

# Venus Tex F.R.



**Sectors** Contract | Healthcare | Outdoor | Home | Decoration | Office | Leisure

**Applications** Chairs, Armchairs, Sofas, Stools, Puffs, Soft seating, Retail, Leather, Stretcher, Contract furniture, Geriatric furniture, Medical furniture, Children's furniture, Home furniture, Office furniture, Outdoor furniture, Cruise furniture, Hairdressing furniture, Fast food furniture, Bus seating, Bed headboards, Decoration accessories, Vertical surfaces

**Description** Vinyl with textile appearance, allowing you to match with the plain Venus FR collection. The subtle speckled tone is an alternative in synthetic leather in textiles. Its selection of 16 colours of modern and rustic shades, integrate into both modern and classical furniture, bringing all the advantages of a vinyl material (resistance, durability...)

**Features** Flame retardant | Indoor and outdoor use\* | Sanitary treatment | Phthalates free | IMO Certificate | Dirt resistant | High abrasion resistance  
\*EXTERIOR USE: to avoid colour degradation, we advise using the following colours: beige, brown and grey.

## Technical specifications

**Composition** 86% PVC 14% PES

**Width** 140cm

**Weight** 910 g/ml  
650 g/m2

**Long** 25 mts

**thickness** 1,10 mm

## Normatives

**Abrasion resistance** EN ISO 5470-2  
**500.000 Martindale cycles**  
EN ISO 12947-2  
**500.000 Martindale cycles**

**Flammability** UE: EN 1021 1/2  
UK: BS 5852 0/1  
F: NF P92-507 Classification M.2  
F: NF D 60-013 AM 18  
ES: UNE 23 727-90 1R Class M.2  
I: UNI 9175 Class 1.IM  
AT: ÖNORM B 3825 Group 1  
AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Q1  
USA: MVSS 302  
FAR 25/853

**Marine** IMO Resolution MSC.307 (88)-FTP Code 2010 Annex I Part 8  
Directive 2014/90/EU  
(Marine equipment Directive)

**Railway** UIC-564-2-VE appendix 5 classification B

**Sanitary** **ACTICIDE®**

**MATERIAL PROTECTION**  
permanent antimicrobial,  
antibacterial, antimicrobial,  
Active Biocidal Substance DCOIT

Phthalates free= 0 AZO | Cd | Pb | Sb | Cr (VI) | Ni | As | Hg | PAK | PCP

**Outdoor** Contract upholstery vinyls suitable also for outdoor applications



## Cleaning, use and maintenance recommendations

---

### Maintenance

In order to attain the maximum durability that the vinyls provide, due to the excellent results obtained in our official laboratories, you should know that any vinyl article manufactured in either PVC, PU or a mixture of them, will be affected by cleaning products that can be used, damaging the protective layer of the vinyls, sooner or later destroying the upholstered product, according to its quality. This is why you cannot use cleaners, detergents, lacquers, solvents with alcohol mixtures, xylene-based liquids, acetone or MEK, which damage and exponentially cut the useful life of the upholstered material. The use of these cleaners is entirely your responsibility.

Certain garments and accessory dyes (such as those used in trousers or jeans) can migrate to lighter surfaces. This phenomenon increases with the effects of humidity and temperature, and is irreversible. EXIT FABRICS S.L. accepts no responsibility for claims of colour transfer caused by this phenomenon. Adhere strictly to the recommendations described for each material.

Vinyl must be cleaned periodically to maintain its appearance and avoid the accumulation of contaminants and dirt. All stains, spills or dirt should be cleaned quickly to avoid permanent staining. Use pH neutral soapy solutions or special products for vinyl fabrics to eliminate surface stains on the material. Clean only with a clean white cloth dampened with warm water, rubbing with gentle circular movements. For more difficult stains use a soft brush with a neutral soap solution and warm water, rubbing with circular movements. The surface that has been washed with soap should then be cleaned with a microfiber cloth dampened with clean water. Dry the surface!

**We would be delighted to attend to you if you have any doubt that may arise regarding this or other information.**

### Color equality

Variations can occur from one tint to another (3%).

---

**We reserve the right to modify the technical specifications without prior notice.**

### Consultar.

Any color outside the letter can be manufactured under minimal quantities.

# Venus Tex F.R.



**Secteurs** Contract | Santé | Outdoor | Ameublement intérieur | Décoration | Bureau | Loisirs

**Aplications** Chaises, Fauteuils, Canapés, Tabourets, Poufs, Soft Seating, Retail, Maroquinerie, Tables, Mobilier contract, Mobilier gériatrique, Mobilier hospitalier, Mobilier pour enfants, Mobilier de maison, Mobilier de bureau, Mobilier d'extérieur, Mobilier de croisière, Mobilier de salon de coiffure, Mobilier de Fast Food, Fauteuils de transport, Têtes de lits, Accessoires de décoration, Surfaces verticales

**Description** Vinyle à l'aspect textile que vous pouvez parfaitement combiner avec la collection aux couleurs unies Venus F.R. Le subtil ton sur ton jaspé est une solution alternative en simili cuir aux textiles. Sa palette chromatique, composée de 16 couleurs tendance à l'aspect rustique, se prête aussi bien à une application sur du mobilier moderne que classique, avec tous les avantages d'un matériau en vinyle (résistance, durabilité, etc.).

**Caractéristiques** Usage intérieur et extérieur\* | Traitement sanitaire | Haute résistance à l'usure | Résistance à la saleté | Ignifuge  
\*UTILISATION EXTÉRIEURE: pour éviter la dégradation des couleurs, nous recommandons d'utiliser les couleurs suivantes: beige, marron et gris.

## Spécifications techniques

**Composition** 86% PVC 14% PES

**Largeur** 140cm

**Poids** 910 g/ml  
650 g/m2

**Longues** 25 m

**Épaisseur** 1,10 mm

## Règlements

**Résistance à l'abrasion** EN ISO 5470-2  
**500.000 cycles Martindale**  
EN ISO 12947-2  
**500.000 cycles Martindale**

**Inflammabilité** UE : EN 1021 1/2  
GB : BS 5852 0/1  
F : NF P92-507 Classification M.2  
F : NF D 60-013 AM 18  
ES : UNE 23 727-90 1R Classe M.2  
I : UNI 9175 Classe 1.IM  
AT : ÖNORM B 3825 Groupe 1  
AT : ÖNORM A 3800 Partie 1, Q1  
USA : MVSS 302 FAR 25/853  
FAR 25/853

**Marino** Résolution IMO MSC.307 (88) – FTP Code 2010 Annexe I Partie 8 Directive 2014/90/EU  
(directive relative aux équipements marins)



**Chemin de fer** UIC-564-2-VE appendice 5 classification B.

**Sanitaire** **MATÉRIAU DE PROTECTION**  
permanent antimicrobien, antibactérien, antifongique, substance active biocide DCOIT  
Sans phtalate = 0 AZO | Cd | Pb | Sb | Cr (VI) | Ni | As | Hg | PAK | PCP

**Utilisation en extérieur** Vinyles pour tapisserie destinés au secteur Contract pour des applications en extérieur.





## Recommandations de nettoyage, d'utilisation et d'entretien

### Entretien

Pour pouvoir prolonger au maximum la durée de vie des matières vinyles, grâce aux excellents résultats obtenus dans nos laboratoires agréés, nous vous informons que les produits d'entretien appliqués sur les articles en vinyle – que ceux-ci soient fabriqués en PVC, en PU ou avec les deux – endommagent la couche protectrice de ces articles, détruisant plus ou moins rapidement le produit tapissé en fonction de la qualité de ce dernier. C'est pourquoi l'utilisation de produits de nettoyage, de détergents, de laques, de dissolvants contenant des mélanges d'alcool, de liquides à base de xylène, d'acétone et de méthyléthylcétone (MEK) est interdite, car ces produits causent des dommages et réduisent considérablement la durée de vie de l'article tapissé. L'utilisation de ces produits d'entretien reste donc sous votre entière responsabilité.

Certains vêtements, ainsi que les colorants utilisés pour la teinture de certains accessoires (comme par exemple ceux utilisés sur les pantalons ou les jeans) peuvent déteindre sur des surfaces plus claires. Ce phénomène, qui est amplifié par les effets de l'humidité et de la température, est irréversible. EXIT FABRICS S.L. déclinera toute responsabilité en cas de réclamations pour des transferts de couleur qui auraient été causés par des contaminants externes, ainsi qu'en cas de réclamations pour des taches permanentes causées par ce phénomène. Vous êtes donc priés de vous en tenir exclusivement aux recommandations décrites dans la fiche de chaque matière.

Le vinyle doit être nettoyé régulièrement afin de maintenir son apparence et d'éviter l'accumulation de polluants et de saletés. En cas de tache, de salissure ou si vous renversez quelque chose dessus accidentellement, vous devez le nettoyer immédiatement pour éviter que la tache ne s'incruste. Utilisez des solutions savonneuses au PH neutre ou des produits spéciaux pour tissus en vinyle afin d'éliminer des taches de la surface du matériau. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon blanc propre et humidifié avec de l'eau tiède, et frottez en douceur en faisant des mouvements circulaires. Pour des taches plus récalcitrantes, utilisez une brosse douce avec une solution de savon neutre et d'eau tiède, et frottez en faisant des mouvements circulaires. La surface lavée avec du savon doit être nettoyée ensuite avec un chiffon en microfibre humidifié avec de l'eau propre. N'oubliez pas de sécher la surface !

***Nous serons ravis de donner suite à vos demandes, et notamment de répondre aux doutes que vous pourriez avoir au sujet de ces informations ou autres.***

**Correspondance des couleurs** Des variations peuvent se produire d'une teinte à l'autre (3%).

**La collection est réalisée sur commande.**

### Consulter.

Nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.